

**CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI privind reparația clădirii
SA "Moldtelecom" din or. Orhei , str. Vasile Mahu, 117/1**

Tabela;

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrări exterioare			
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	286,200	
2	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in praf de piatra (шуба)	m2	54,000	
3	RpCG29C	Crearea canalului in pereti de zidarie pentru fixarea elementelor metalice de consolidare	m3	0,540	
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton, prin curatare cu perie de sarma	m2	5,400	
5	RCsP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe perete exterior sveler nr.10	kg	561,600	
6	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm la pereti si colturi	buc	108,000	
7	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat la pereti si colturi	buc	108,000	
8	CL18A	Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton, Placi din tabla 20*20mm pentru fixarea agrafelor din metal - 22 buc din interior	kg	21,300	
9	RpCP25C	Confectionarea elementelor de fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm pentru stringerea constructiei metalice de consolidare pentru colturi	buc	8,000	
10	RpIzE18A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, la confection si constructii metalice din profile intre 8-12 mm	t	0,620	
11	RCsJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	60,000	
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sarma	m2	54,000	
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,000	
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000	
15	RCsJ25D	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru	m2	120,000	

1	2	3	4	5
		grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi adincite		
16	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	120,000
		2. Lucrari diverse		
17	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,620
18	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	0,900
19	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	0,900