

## ANEXA NR.5

### la Oferta de Interconectare de Referință a S.A. „Moldtelecom”

## „CEREREA-TIP PENTRU INTERCONECTARE”

Data ieșire: Nr. Ref. Furnizor:

Data intrare: Nr. Ref. MOLDTELECOM:

Către: **DI Vitalie IURCU**  
**Director general al**  
**S.A. „MOLDTELECOM”**

### FORMULAR DE COMANDA PENTRU INTERCONECTAREA CU REȚEAUA DE TELEFONIE FIXĂ A S.A.”MOLDTELECOM”

Compania \_\_\_\_\_, furnizor de servicii de comunicații electronice, solicită:  
(Denumirea Companiei)

- I. Interconectarea inițială cu rețeaua publică de telefonie fixă locală a S.A. „Moldtelecom”** .....   
(se atașează Anexele 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)
- II. Modificarea arhitecturii de interconectare inițiale prin:** .....
- a organizarea unui nou / unor noi puncte de interconectare .....   
(se atașează Anexele 5.2, 5.3, 5.4, 5.5)
- b organizarea unei noi / unor noi legături de interconectare .....   
(se atașează Anexele 5.3, 5.4, 5.5)
- c majorarea capacității unei / unor legături de interconectare .....   
(se atașează Anexa 5.3)
- d micșorarea capacității unei / unor legături de interconectare .....   
(se atașează Anexa 5.3)
- e desființarea unui / unor puncte de interconectare .....   
(se atașează Anexa 5.3)
- f desființarea unei / unor legături de interconectare .....   
(se atașează Anexa 5.3)
- III. Modificarea propriului șir de numerotare, corespunzătoare serviciilor de interconectare implementate** .....

(se atașează Anexa 5.4)

- IV. Modificarea arhitecturii de semnalizare datorată:** .....
- a introducerea în rețeaua proprie a unui nou Punct de Acces pentru semnalizare / unei noi perechi de Puncte de Acces pentru semnalizare .....
- b desființarea în rețeaua proprie a unui Punct de Acces pentru semnalizare / unei perechi de Puncte de Acces pentru semnalizare și a seturilor de legături de semnalizare corespunzătoare .....
- c introducerea unei noi / unor noi set(uri) de legături de semnalizare .....
- d desființarea unei noi / unor noi set(uri) de legături de semnalizare .....
- e majorarea capacității unei / unor set(uri) de legături de semnalizare (noi link-uri de semnalizare) .....
- f micșorarea capacității unei / unor set(uri) de legături de semnalizare (desființarea unor link-uri de semnalizare) .....

**Notă:** la punctele a, b, c, d e, f se atașează Anexa 5.3

**V. Anexe atașate la prezenta solicitare:**

- Anexa 5.1 - Informații Furnizor .....
- Anexa 5.2 – Informații Echipament Furnizor .....
- Anexa 5.3 – Comandă de capacitate .....
- Anexa 5.4 – Servicii de interconectare contractate între MOLDFELECOM și Furnizor .....
- Anexa 5.5 – Comanda Servicii de Acces .....

*(prenume & nume)*

*(Funcție)*

*(Semnătura & stampila)*

## Anexa nr.5.1 – INFORMAȚII FURNIZOR

la Cererea-tip pentru interconectare

**NUME FURNIZOR:** \_\_\_\_\_  
(denumire)

Sediul: Localitatea \_\_\_\_\_  
strada \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

număr de identificare de stat – cod fiscal \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA \_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

Număr cont \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Web: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Reprezentant: \_\_\_\_\_

Funcția: \_\_\_\_\_

Persoana de Contact: \_\_\_\_\_

Funcția: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

Adresa unde va fi trimisa factura: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Documente anexate la prezenta cerere, în măsura în care acestea sunt necesare, sunt (în copii):

- a) Licența și Decizia de atribuire a numerelor pentru servicii, emise de [ANRCETI](#);
- b) Autorizația de activitate și/sau certificatul de înregistrare a întreprinderii;
- c) Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor (emis de cel mult două luni până la momentul prezentării la S.A. „MOLDTELECOM”);
- d) Buletinul de identitate al Administratorului;
- e) Certificatul de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA (în cazul în care Furnizorul este plătitor de TVA);
- f) Documentul de proprietate sau contractul de locațiune, autentificat de notariat; locația, cu menționarea adresei poștale, pentru echipamentul și facilitățile din rețeaua Operatorului care vor fi utilizate pentru interconectare, acolo unde este cazul;
- g) Certificatul de conformitate a echipamentului terminal; caracteristicile tehnice ale echipamentului de rețea și facilitățile necesare pentru interconectare.

*(prenume & nume)*

*(Funcție)*

*(Semnătura & stampila)*

*(data)*

## Anexa nr.5.2 - INFORMAȚII ECHIPAMENT FURNIZOR

la Cererea-tip pentru interconectare

**NUME FURNIZOR:** \_\_\_\_\_

*(denumire)*

Informații despre echipamentele Furnizorului utilizate pentru interconectarea cu rețeaua MOLDTLECOM

Nr.	Locația PI* (adresa)	Tipuri de echipamente				SPC in NI=2	
		Tip echipament	Fabricant	Nr. Certificat conformitate **	Versiune ISUP	În formatul 3-8-3	În formatul zecimal
1							
2							
...							

*Noiță: \*) PI - Punct de Interconectare*

*\*\*\*) Furnizorul va atașa copia Certificatului de Conformitate, pentru fiecare tip de echipament*

**Anexa nr.5.3 – COMANDĂ DE CAPACITATE**  
la Cererea-tip pentru interconectare

**Data ieșire:**  
**Nr. Ref. (Furnizor):**

**NUME FURNIZOR:** \_\_\_\_\_  
(denumire)

Informațiile conținute în acest document sunt aprobate de:

Nume furnizor:

(prenume & nume)

(Funcție)

(Semnătura & stampila)

Nr.	Legătura de interconectare / Nume	Situția actuală		Capacitate solicitată (creștere/descreștere)			Observații
		Capacitatea existentă	Locația PI * adresa	Capacitate suplimentară	Capacitate micșorată	Locația PI adresa	

**Tabelul 1 Legăturile de interconectare între rețeaua MOLDTELECOM și rețeaua Furnizorului**

\*) PI - Punct de Interconectare

Nr.	Legătura de interconectare pentru semnalizare		Capacitate nx64 kbps		Mod transport linkuri de semnalizare		Observații
	PAS* Moldtelecom	PAS* Furnizor	existentă	solicitată	Flux E1 dedicat semnalizare (număr flux E1)	TS semnalizare incluse în flux E1 de voce (număr flux E1)	

**Tabelul 2 – Legăturile de interconectare de semnalizare între rețeaua MOLDTELECOM și rețeaua Furnizorului**

\*) PAS - Punct Acces de Semnalizare

## Anexa nr.5.4 – TIP TRAFIC DE INTERCONECTARE

la Cererea-tip pentru interconectare

Nr.	Tip trafic		Obs.
1	Originare/terminare apeluri: (oricine către oricine), inclusiv	abonați MOLDTELECOM → abonați din Republica Moldova ai Furnizorului) / (abonați din Republica Moldova ai Furnizorului → abonați MOLDTELECOM	<input type="checkbox"/>
	- Origine apeluri prin selecția codului de acces (16xx, 19xx etc)	- abonați MOLDTELECOM → Furnizor, deținător codurilor scurte de acces	<input type="checkbox"/>
	- Acces la numerele de 4 cifre	- abonați Furnizor → MOLDTELECOM sau abonați Furnizor → MOLDTELECOM → Numerotație scurtă alocată unor terți	<input type="checkbox"/>
2	Acces la informații telefonice Moldtelecom	abonați Furnizor local → informații telefonice MOLDTELECOM	<input type="checkbox"/>
3	Tranzit național	abonați Furnizor → MOLDTELECOM → abonați Furnizor terț	<input type="checkbox"/>
		abonați Furnizor terț → MOLDTELECOM → abonați Furnizor	<input type="checkbox"/>
4	Tranzit internațional	abonați Furnizor → MOLDTELECOM → rețeaua internațională	<input type="checkbox"/>
		rețeaua internațională → MOLDTELECOM → abonați Furnizor	<input type="checkbox"/>

Nr.	Locația PI (adresa)	Numerotația*		Observații
		implementată	solicitată	

Nota\*: La cerere se anexează copia Deciziei de atribuire a resurselor de numerotare, emisă de ANRCETI

În conformitate cu Planul Național de Numerotare formatul numărului este CC NDC SN, unde

CC - codul țării (country cod), CC=373

NDC - codul național de destinație (national destination code)

SN - numărul abonatului (subscriber number)

## Anexa nr.5.5 – COMANDA SERVICII DE ACCES

la Cererea-tip pentru interconectare

**Data ieșire:**

**Nr. Ref. (Furnizor):**

**NUME FURNIZOR:** \_\_\_\_\_  
(denumire)

Informațiile conținute în acest document sunt aprobate de:

Nume furnizor:

*(prenume & nume)*

*(Funcție)*

*(Semnătura & stampila)*

Pentru realizarea interconectării cu rețeaua S.A. „MOLDTELECOM” Furnizorul solicită:

- colocare fizică în interiorul clădirii S.A. „MOLDTELECOM” – în dulap standard (rack) al Furnizorului**

	Adresa Moldtelecom	Suprafața* $S=n*4, m^2$
1		
2		
n		

Nota: \*Suprafața minimă (S) pentru locațiunea fiecărui dulap al Furnizorului interconectat este egală cu 4 m.p.

- colocare fizică în exteriorul clădirii S.A. „MOLDTELECOM” – colocare în/pe alte construcții destinate activităților de telecomunicații:**

- canalizarea telefonică**

Tipul cablului	Diametrul*, mm	Denumirea cablului	Adresa traseului	
			Punct A	Punct B
<input type="checkbox"/> cablu de cupru				
<input type="checkbox"/> fibră optică	<input type="checkbox"/> - de la 9,9 până la 18,3			
	<input type="checkbox"/> - de la 18,3 până la 28,2			
	<input type="checkbox"/> - de la 28,2 până la 38,1			
	<input type="checkbox"/> - de la 38,1 până la 46,8			
	<input type="checkbox"/> - de la 46,8 până la 54,7			
	<input type="checkbox"/> - de la 54,7 până la 60,1			
	<input type="checkbox"/> - de la 60,1 până la 65,2			
	<input type="checkbox"/> - peste 65,2			

*piloni, stâlpi*

Tipul cablului	Diametrul cablului*, mm	Denumirea cablului	Adresa traseului	
			Punct A	Punct B
<input type="checkbox"/> cablu de cupru				
<input type="checkbox"/> fibră optică	<input type="checkbox"/> - de la 7 până la 8			
	<input type="checkbox"/> - de la 8,1 până la 10			
	<input type="checkbox"/> - de la 10,1 până la 12			
	<input type="checkbox"/> - de la 12,1 până la 16			
	<input type="checkbox"/> - de la 16,1 până la 22			
	<input type="checkbox"/> - peste 22			

Nota: \* Se indică diametrul extern al cablului

*turnuri*

Nr.	Amplasarea turnului Moldtelecom (adresa)	Înălțimea amplasării Antenelor (m)	Suprafața antenelor (m <sup>2</sup> )	Greutatea (kg)		Suprafața terenului solicitat (m <sup>2</sup> )
				Echipamentului (de pe pilon)	Fiderilor	
1						
2						
n						

Puterea electrică a echipamentelor \_\_\_\_\_ (wt)

Tipul curentului utilizat:

- 220v  
 380v

Condiții climaterice:

- cu climatizor \_\_\_\_\_ grade  
 fără climatizor

Electroalimentare garantată

- \_\_\_\_\_ v